


## Használati útmutató CsengeLino csatos hordozókhoz

Köszönöm, hogy a  - t választottad, és ezzel egy otthondolgozó anyukát és családját támogattad!

Kérlek, **hordozódat kizárólag vállpántvédővel használd!** Hogy ez biztosan megoldható legyen számodra, a ráhúzható pántvédőt ajándékba kapod a vásárolt hordozód mellé.

Természetesen (felár ellenében) kérheted patenttal ellátott változatban is. A csomag része továbbá a kivehető derékpánt, a fixen rávarrott csuklya (a mobilcsuklya és a kapucni minden formája felár ellenében, kérésre készül) és a mellkaspánt is.

**Rendeltetése:** kisgyermek szállítására használható eszköz.

**Figyelem! Az alábbi táblázat csak tájékoztató jellegű adatokat tartalmaz!**

**Mivel a gyermekek hosszfejlődése az első hónapokban inkább a törzs hosszirányú nyúlására koncentrálódik, célszerű a baba body-ját alapul venni ruhaméret tekintetében, de ez a szakszerű mérést nem helyettesíti!**

Méret és kialakítás függvényében az alábbi korosztály részére javaslom:

	ba by	ba by plu s	stan dard	standard plus	toddler	toddler plus	presc hool	preschoo l extra	compact baby (régi baby- standard )
<b>korcso port (hóna p)</b>	0- 9/1 2	3- 12/ 18	6-24	6/9-24	9/12- 24/36	12-24	24-36	36-	0-12
<b>minde nhol állítha tó</b>	igen	ige n	igen	csak body hossza és terpesz cipzárral vagy .pántáthel yezéssel	csak body hossza és terpesz cipzárral vagy pántáthel yezéssel	csak body hossza és terpesz cipzárral vagy pántáthel yezéssel	csak a body hossz a és terpe sz	csak a body hossza oldalbeh úzóval és terpesz	igen .pántáth elyezés nincs!)
<b>body méret</b>	50- 74/ 80	62- 80/ 86	68- 86/9 2	68/74- 86/92	80-96	86-96	96- 110	102-116	50-80
<b>max széles</b>	38/ 40	42/ 45	45	45	50	50	55	60	42

ség cm									
body magas sága (+kb 10 cm magas ítás) cm	33 cm	36, 5	38,5	39,5	41,5	43	50	60 (ez a max.mag asság!)	
ajánlo tt maxi mum súlyha tár (kg)	13	15	20	20	20	20	25	25	15

**A nyakívvel ellátott babyméretű hordozóim fej- és nyaktartó funkcióik és speciális (mindenhol állítható és optimális súlyeloszlást biztosító) kialakítása miatt alkalmasak újszülöttek hordozására, azonban az újszülöttek és koraszülöttek, valamint az egyes izomtónus-eloszlási zavarban vagy egyéb sérüléssel született gyermekek speciális figyelmet igényelnek, a hordozóim használata előtt kérlek, mindenképp konzultálj erre képzett személlyel (speciális hordozási tanácsadó, ortopéd szakorvos)!**

Használata: 7-8 kg alatti babák esetén elöl, derékpántnyílásba helyezhető hevederrel, ameddig a baba súlya nem terheli meg a gerincünket), e fölött (ha a baba nyak körüli izomzata már elég erős, hogy a fejét hosszabban és stabilan tartani tudja) háti hordozáshoz ajánlott.

A popópánt használatát kizárólag stabil járástól javaslom!

**Összetétel:** Pántok: 100 % pamut erős vászon, OEKO-Tex Standard 100 minősítéssel (hozott anyag esetén annak összetétele irányadó)

Body: 100 % pamut erős vászon, OEKO-Tex Standard 100 minősítéssel (hozott anyagból annak összetétele az irányadó)

Heveder: polipropilén;

Csatok: megbízható, nagy kioldási szögű 6.6 acetal (Duraflex) csatok és biztonságos létracsatok

Cérna: 100% poliester Dor-Tac 20/2

Bélés: Pántokban plusz közbélés, illetve szivacs, derékpántban polietilén hab merevítés található

Cipzár: bevizsgált, magas szakítószilárdságú, bontható, automata záródású „Rt” 10-es.

Tépőzár: Velcro/Texacro 10.000 nyitást/zárást biztosító tartós tépőzár, tartós igénybevételre tervezve.

**Tárolása:** használaton kívül tegyük védőhuzatba, pl. textil, vagy nem átlátszó nejlontáska, tornazsák (nem része a hordozónak), intenzív napsütéstől, sugárzó hőtől óvjuk (pl. autó hátsó ablakában, napoztatni tilos!)

**Tisztítás:** 40 fokon színekímélő semleges mosószerral gépben mosható, centrifugálható (900 fordulatszám/ perc). Mosáshoz ajánlott egy textil huzatba, mosó zsákba tenni a hordozót, hogy a mosógép dobját ne verje össze a csat. Öblítőt ne használjunk, helyette ecet alkalmazható, ha már biztosan foltmentes. Mosógépből kivéve, kirázva, levegőn szárítandó, szárítógép használata szigorúan tilos, valamint a vasalót ne használjuk hevederen, tépőzáron, cipzáron és csatokon és párnázáson! Mint minden textil termék, a hordozónk élettartamát is rövidíti a sűrű mosás. Javasolom mosás helyett a helyi folttisztítást langyos, szappanos vízzel, enyhe nyomkodással. **Ha vizelet, széklet, ételfoltok kerülnek rá, azt javasolt mihamarabb kézzel kiöblíteni belőle, valamint a hordozó vállpántja csupasz bőrrel ne érintkezzen, mert az izzadásgátlók, valamint az erős izzadtság is károsíthatják a szövetet (minden szövetre igaz hosszú távon).**

Vegyileg nem tisztítható! Fehérítő használata tilos! Tilos a napon szárítani, használatakor kerüljük az intenzív napsütést az UV sugárzás miatt, mely az alapanyag színét jelentősen fakítja, annak pamutjellegéből eredően.

### **Biztonsági előírás**

Első használat előtt feltétlen olvasd el a használati útmutatót! Először ágy fölött, tükör előtt gyakorolj és kérj segítséget, míg nem vagy biztos a mozdulatokban! **Ügyelj a helyes testtartásra! Óvatosan hajolj előre és oldalra! Egyensúlyodból könnyen kibillenthet a saját, és gyermeked mozgása.**

- Ez az eszköz nem alkalmas sportolás közben történő használatra!

- Fulladásveszély! Gyermeked légútjai legyenek szabadok, és mindig figyeld, vesz-e levegőt! Nem gyermekjáték! Soha ne hagyd magára a gyermeked a hordozóval!

- Hordozás közben ne etesd vagy itasd gyermeked, mert félrenyelhet! Csak annyira húzd a pántokat szorosra, hogy mozgásod során ne távolodjon el testedtől, de ne szorítsa el vérkeringést!

**Kb. 2-36 hónapos gyermek hordozására alkalmas eszköz. Újszülött, koraszülött és ortopédiai kezelés alatt álló gyermek hordozása előtt kérd ki az orvos és a hordozási tanácsadó javaslatát!**

- teherbírás: max. (adott termékbe varrott címke utasításai irányadóak!) kg

- Hordozás közben kerülj a forró ételek és italokat, valamint az alkohol és a nyílt láng használatát és közelségét!

- Első használat előtt figyelmesen olvasd el a használati útmutatót! Ha sérült a hordozó, vagy hiányos, ne használd!

Soha ne hagyd felügyelet nélkül gyermekedet a hordozóval játszani, mert a pántok fulladást okozhatnak, a csatok becsíphetik a kezét, a csuklya madzagja a nyaka köré tekeredhet! Nem játékszer! Kisállat szállítására nem alkalmas! Használat előtt mindig bizonyosodj meg a csatok, pántok épségéről, illetve, hogy a megfelelő helyre csatoltad azokat! Ha bármi hibát észlelsz, ne használd, szavatossági időn belül (2 év) fordulj a készítőhöz!

Felvételkor a popó/vállpánton, illetve a derékpánton levő gumin vagy textilbújtatón mindig húzd át a csatot a hevederrel! Sose kapcsold ki a derékcsatot, vagy vállpánt csatot hordozás közben! Csak annyira húzd meg a pántokat, hogy az ne legyen túl szoros, de felvett állapotban a testtől ne távolodjon el (ne lógjon)! A felesleges hevedert sose hagyd lógni! Felcsavart állapotban a heveder aljára varrt gumival rögzítsd a felesleget!

A hordozó maximum 13/15/20/25kg (a vonatkozó rész bekarikázandó) súlyú gyermek hordozására alkalmas, használatkor vedd figyelembe a saját teherbíró képességed, egészségügyi állapotod! Hordozás közben gyermeked hirtelen mozdulata kibillenthet az egyensúlyodból! Hordozott babával testedzést kizárólag speciálisan erre kiképzett személy irányításával (pl. Maminbaba, Kanga Training oktató) végezz, ezen kívül a hordozó nem sporteszköz! Miközben hordozol, ügyelj arra, hogy gyermeked orra, szája ne legyen eltakarva, légútjai szabadok legyenek, elengedhetetlen a baba folyamatos monitoringja! Háti hordozott baba háton való etetése mindenki saját felelőssége, készítő felelősség nem terhel!

A termék használata során keletkezett sérülésekért, károkért felelősség sem a készítőt, sem a forgalmazót nem terheli! Gyermeked biztonságos hordozása az őt hordozó személy felelőssége!

Kérlek, használaton kívül a csuklyát tekerd fel és rögzítsd vagy vedd le, kerülve így az esetleges beakadás esélyét pl. liftajtók, faágak, kutyuli vadászösztöne, stb., illetve ne engeddd, hogy gyermeked azzal játsszon, ne hagyd felügyelet nélkül a hordozódat a babával (pl. hordozón altatás, hordozóval betakarás).

Ezen kívül javaslom, hogy táská pántját olyan hosszán engeddd le, hogy ne súrolja ismételten a hordozód (ne súrolja a pántot), és ne nyomja a babádat! (övtáskád pántjait húzd szorosra, lényeg az ismételt dörzsölő mozgás elkerülése)

Egy-egy pántsérülés súlyos hibát okozhat a hordozón, mely nem tartozik a garanciális tevékenységek körébe!

Sávoly hordozók (kendős hordozók sávoly pántja, sávoly alkatrésze) kihordása normál használat mellett kb. 2-2,5 év. Értelemszerűen az intenzív és nem rendeltetésszerű használat, helytelen tárolás csökkenti, a megkímélés, helyes tárolás növeli annak élettartamát. Cipzáras modelleknél a cipzárt és az oldalsó finomhangoló behúzó, derékpánt áthelyezéssel és oldalbehúzóval állítható modelleknél kizárólag tehermentes állapotban állítsd a magasságot! A cipzár használata során a kocsit sose rángasd! Ha textil csípdőne a fogak közé, óvatosan próbáld meg az ellenkező irányba húzni a kocsit! Kérlek, mindig győződj meg arról, hogy a végek szakszerű illesztése megtörtént-e! A cipzárvégek letépése felhasználói hiba. A nem megfelelő módon történt magasság beállítás esetén a hordozóban keletkezett károkért a felelősség a használót terheli. Garancia köréből kizáró tevékenységnek tekinthető a szándékos

rongálás, a nem a gyártó vagy szakszervize általi javítás! Vállpántok épségéért használj mindig pántvédőt, mivel annak elmulasztása a jóállásból való kizárást vonja maga után!

A body szélesség állításakor a derékpánt nyílásba helyezett horgas tépőzárát fogd le (javasolt egy kartonlap, vagy műanyag keverő lapát használata a tépőzár összetapadásának megelőzésére), soha ne tépd, hanem finom mozdulatokkal állítsd a gyermek terpeszéhez szükséges méretre! Mindig győződj meg róla, hogy a horgas tépőzár pontosan illeszkedik a bolyhos tépőzár félhez, illetve a pontos illesztés után kézzel nyomd a két tépőzár felet össze! A nem megfelelő illesztésből adódó hordozó-bolyhosodás miatt a készítő felelősség nem terheli!

Derékpánt felvételkor fontos, hogy szorosra húzd a derékpántot (a párnázott rész összefogása után húzd meg a hevedert, kivezetve ezzel a feszültséget a derékpántból)! A nem megfelelő módon meghúzott derékpánt-deformációért a készítő felelősség nem terheli, mivel nem tekinthető garanciális problémának!

Soha ne hordozd a babát arccal kifelé! Megrettenhet a baba az őt érő hirtelen ingerektől és nem jó a gerincnek és a csípőjének sem! Mindig bizonyosodj meg használat előtt a hordozó épségéről, a csatok helyes bekapcsolásáról. Ha bármi sérülést tapasztalsz, ne használd a hordozót! Soha ne használd a hordozót úgy, hogy a hordozó body része a baba hónalja alá érjen (könnyen hátra hajolhat és kieshet a hordozóból)! A hordozáshoz szoktatáshoz a baba ne legyen fáradt, éhes vagy éppen közvetlenül előtte megettetett. Legjobb, ha pelenkacsere után kezdjük a szoktatást.

### **A derékpánt-áthelyezéssel állítható csatos hordozó felépítése**



- A: íves nyak  
 B: Mobil csuklya (nem feltekerhető, 3 db patentes füllel rögzül a bodyhoz)  
 C: Pántvédő (nem tartozék), alatta a létracsattal  
 D: Mellkaspánt (nem csak dísz, használatával nem csúszik le a vállpánt, osztódik a súly)  
 E: Gumifül, ide teszed a használaton kívül levő body oldalba csatolás hevederét (M)  
 F: Popópánt (ha nem használod, vedd le)  
 G: fülecskébe)  
 H: Pántvédő  
 I: Body(ide kerül a baba  
 J: derékpánt nyílás(ok): ezen a modellen 2 db van, ezért derékpánt áthelyezős modell.  
 K: Csuklya pántjai (ezek segítségével tudjuk a baba fejére tenni a csuklyát, majd a rajta levő műanyag rugós szorítót a (P) Kampóba beakasztjuk, két végét összenyomjuk, kívánt hosszba állítjuk.

G: Derékpánt párnás részén levő biztonsági fül, vagy gumi. Ezen keresztül vezetted a csatot, mielőtt felcsatolod a hordozód

H: Body oldalba rögzített heveder

I: vállpánt alján levő biztonsági fül (ezen keresztül kell vezetni a csatot a hevederrel, hogy biztonságos legyen a hordozás)

J: a pántvédő alatt lévő létracsat, mellyel a hordozó párnás részét tudod állítani, hátmagasság/ derékpánt pozíció és kényelem függvényében.

A **cipzáras bodyval** ellátott hordozó abban különbözik az előzőtől, hogy egy derékpántnyílása van és body magasságát a finomhangoló oldalbehúzókon kívül a két cipzárral állítjuk!



### A hordozód beállítása.

Ezt nem kell minden használat előtt megtenni, csak ha úgy ítéled meg, a terpesz nem tart térdhajlattól térdhajlatig, illetve a body nem ér addig, hogy bent/kint- kezes állapotban szépen megtámassza a baba nyakát/hátát (**kint-kezes állapotban legalább a baba hónaljáig érjen a hordozó body része!**)

Derékpánt-áthelyezéssel esetén helyezd a derékpántot a gyermeked felső testének magasságához kellő magasságba (cipzáras modellnél cipzárazd a kellő magassági pozícióba), húzd meg az oldalbehúzót és fixáld a magasságát a rajta lévő rugós szorítóval, majd állítsd be a terpeszt a body összenyomásával és fixáld a horgas rész lenyomásával!





Amikor a gyermeked ül, de még nem áll, hordozáskor a gerincét tehermentesíthetjük, ha a vállpántot a body oldalba vagy popópántba csatolása helyett a derékpánt nyílásba helyezhető hevederbe csatoljuk. Ez nem alap tartozék, megrendeléskor ezt az opciót külön kell megrendelni (adott megrendelőlapon bejelölni).



(A body oldalba rögzített hevedert csak akkor tudjuk a bodyra varrt gumifülhöz rögzíteni felgöngyölt állapotban, ha az nincs hozzácsatolva a vállpánthoz). **Használat előtt helyezd rá a pántvédőt (nem tartozék), de óvja a vállpántot és hiánya jóvátehetetlen károkat okoz a hordozón, amely nem rendeltetészerű használatból eredő hibának minősül!!!**

A csuklyát csak akkor tedd fel, vagy szabadítsd ki, ha használod (ehhez háton hordozáskor kérj meg valakit), mert a **lógó zsinórok balesetet okozhatnak!** A csuklya hossza állítható, egyszerűen az anyagot told fel a csuklya zsinórján, vagy húzd le, attól függően, hogy milyen hosszú csuklyára van szükséged, hogy a baba homlokáig érjen kb. Csuklya felvételkor ügyelj arra, hogy a baba légútjait ne zárja el semmi!

### **Felvétel előre**

Alap esetben a vállpántok a body oldalából induló hevederbe csatlakoznak.

Amíg kisebb a baba, javasolt a kiegészítő heveder használata (mely csak a baby méret tartozéka, egyéb esetekben külön kell megrendelni).

Ez a kiegészítő a derékpánt nyílásból indul, a vállpántokhoz csatlakozik és a baba lába alatt fut. Így elkerülhetjük, hogy a babára a saját súlyát visszavezessük.

Tapasztalat azt mutatja, hogy elől hordozva a kiegészítő hevederrel csatlakoztatott vállpántos megoldás sokkal kényelmesebb, mintha body oldalba csatlakoztatnánk a vállpántot (ez csak elől hordozásnál igaz, hátra felvételkor jobb súlyelosztást ad a body oldalba csatlakozás).

Fontos! Alapesetben a csatos hordozók a vállpánt alján általában csattal záródnak, de előfordul olyan eset, mikor a megrendelő számára jobb a létracsatos megoldás (pl.onbu opciós csatos, vagy csupán olyat próbált és jobb számára, stb.). Ilyenkor a kiegészítő heveder, illetve popópánt végeken nincs csat.

### **Menete:**

0. Lazítsd ki a vállpántok hónalj felőli részén levő létra/tuk csatnál levő hevedert annyira, hogy előre felvételkor hátranyújtott kézzel elérjük (finoman megemeled a csat szabadon levő részét és meglazítod a hevedert).

1. Helyezd át a mellkas pántot, hogy bodyhoz közelebb essen. Ehhez ki kell fűznöd az alapbeállításból a műanyag csúszóból és áthelyezni, majd újra befűzni az alábbiak szerint:



2. Állítsd be a derékkerületednek megfelelően a derékhevedert, a csatot bújtasd át a párnázott derékrész elején levő gumigyűrűn/ biztonsági fülön a hozzá csatolt hevederrel és csatold be a derekadon (szükség esetén húzz a derékhevederen, hogy jó szoros legyen, de ne túl szoros).



3. Tedd úgy a hordozót, hogy a mellkasod felől legyen a hordozó bodyja
4. Tedd bele a babát úgy, hogy a popója ne lógjon, bújj bele a két kézzel a vállpántba és kapcsold be nyaknál a vállpántokon levő mellhevedert.



Fontos!!!!  
A derékpántnyílás  
hevedere a baba  
lába alatt kell  
menjen

5. Húzzuk kellően szorosra a vállpántok hevedereit a vállpánt alján levő csatnál/létracsatnál, vagy a vállpánt tetején levő létracsatnál.

6. Szükség esetén igazítsunk a body magasságán, ellenőrizzük, hogy a body szélessége csak a baba térdhajlatáig érjen. Ha már nem ér térdhajlattól térdhajlatig, használj terpesz szélesítőt (rég, fix terpeszű modellnél), vagy állíts a terpesz szélességen a Beállítás fejezetben leírtak szerint!

Ugyanezt a felvételt megtehetjük úgyis, hogy a vállpántokat hátul keresztezzük, és úgy csatoljuk be a hevederpántba. A lógó hevedereket göngyöljük össze és rögzítsük a végeiken levő gumival!

### Felvétel hátra

Háton hordozás ajánlott, ha a babánk már stabilan tartja a felsőtestét, illetve súlya 7-8 kg-nál nehezebb. Gyártói ajánlás alapján hátonhordozáskor a derékpántnyílásból a hevedert kiszedjük, eltávolíthatjuk és a vállpántot a body oldalba csatlakoztatott hevederbe vagy popópántba csatoljuk. Használton kívül a popópántot, a kiegészítő pántot és minden mobil alkatrészt szedjük le, használatkor a felesleges lógó alkatrészt tekerd fel és rögzítsd!

**Fontos!** A pántoknál a csatot a hevederrel mindig bújtasd át a pánt alján levő biztonsági fülön, majd kapcsold be! Ellenőrizd, hogy nem csukott-e közre a hordozóból valamit a csat!

**Figyelem! A popópántot nem ajánlom totyogó kor előtt, mert deformitást okozhat a lábszárakban a csontosodás befejezése előtt!!!**

### Menete:

1. Lazítsd ki a vállpántok hónalj felőli részén levő létra/tuk csatnál levő hevedert! (finoman megemeled a csat szabadon levő részét és meglazítod a hevedert), húzd be a vállpánt tetején levő létracsat hevederét.

2. Állítsd be a derékkerületednek megfelelően a derékhevedert, a csatot bújtasd át a párnázott derékrész elején levő gumigyűrűn/biztonsági fülön a hozzá csatolt hevederrel és csatold be a derekadon (szükség esetén húzz a derékhevederen, hogy a forgatáshoz kellőképp szoros legyen, de ne túl szoros és vedd fel előre a babát, kapcsold be a mellkas pántot (lásd: felvétel előre fejezet), de ne húzd meg a vállpánt alján levő hevedert.

3. Most egyik kezedet húzd ki a vállpántból a vállpánt felett, másikat a másik vállpánt alatt, majd finoman forgasd hátra a hordozót a babával. Húzd meg a hevedereket a vállpántok alján!



4. Ha a babát hátraforgattad, bújj vissza a pántokba, majd dőlj előre, egyik kezeddal igazítsd a derékpántot a baba fenéke alatt a hátad közepére, majd húzd meg a derékpánt párnás részét, majd a hevederét.



Kissé előre hajolt állapotban nyomd a derekpántot a baba fenéke alatt a derekadhoz, húzd össze a a derekpánt párnás részét, és a hevedert (vezessük ki a feszültséget)

Vaaaaagy...

1. Tedd úgy a hordozót, hogy a mellkasod felől legyen a body és ültessz bele a babát
- 2.



Fogd össze a két vállpántot és óvatosan fordasd a hátadra a hordozót a babával.



03

**jobbkezet**

Csak ebbe a pántba!

1

2

3

vállpántot, állunk alá fogjuk a jobb vállpántot (amibe jobbkézzel belebújtunk már), balkezünkkelhátra nyúlunk a fejünk mögé és átvesszünk a bal pántot a jobbkezből, miközben enyhén hátraforogtatjuk a babát és előrehajolunk kissé

3. Hajolj kissé előre, fogd meg az egyik kezeddal a baba popója alatt a derékpántot, nyomd a derekadhoz és húzd meg a derékpánt hevedert a másik kezeddal, valamint húzd szorosra a vállpánt alján levő hevedert, csak ezután állj fel.



4. Húzd feszesre a hónaljnál lévő hevedert, majd vedesd ki a feszültséget belőlük (egyik kézzel a pánt párnás részét húzd meg, másikkal húz utána a hevedernek és ugyanezt végezd el a másikkal is)!

5. Szükség esetén ellenőrizd tükörben, hogy kellőképpen szimmetrikus-e a két vállpánt beállítása!

Popópánt esetén a popópánt a baba lábait alulról támasztják, míg a derékpánt nyílás hevederét a láb alatt kell vezetni, erre mindig ügyeljünk!!! A hevedereket csak addig kell húzni, ameddig kellően szoros, de nem fojtó. Szükség esetén igazítsd a baba helyzetét, ha nem ül közepén, vagy megcsavarodott a popópánt.

A lógó hevedereket göngyöljük össze és rögzítsük a végén levő gumival!

**Kezdetben ágy mellett, másik felnőtt segítségével gyakorolj! Tükör előtt könnyebb az elsajátítás.**

### **Csuklya használata**

1. Szabadítsd ki a feltekert csuklyát vagy patentold rá a bodyra varrt pántra!
2. A hosszú pántot akaszd be a vállpánton lévő műanyag kampóba és fixáld a helyét a rugós szorító pozícionálásával!

3. Használton kívül a csuklyát mindig tekerd fel és úgy rögzítsd vagy (mobilcsuklya esetén) távolítsd el, mert beakadhat!



**Nyomd össze a kívánt hosszra a csuklyát itt:**